



## 2F+: Kit videocit. 2F+ expand.Tab 4,3in+40170

### K7549.R

ELVOX Videocitofonia / Videocitofonia 2F / 2F+ / Video / KIT video

### Kit videocit. 2F+ expand.Tab 4,3in+40170

Kit videocitofonico Due Fili Plus espandibile a colori contenente: 1 videocitofono Tab 4,3 da parete con cornetta e display a colori 4,3 7549 bianco, 1 targa Roxie 40170 completa di 1 pulsante 40171, 2 pulsanti doppi 40172 e lettore controllo accessi, 5 chiavette RFID Mifare, 1 alimentatore 40110



### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine

1 NR

### Componenti del kit



7549 - Videocitofono Tab microtel. 4,3in bianco



40170 - Targa A/V grand. 4P controllo ac.



40171 - Kit pulsante monof. per targa 40170



40110 - Alimentatore 2F+ 100-240V 1 OUT 1,6A

## Potrebbe interessarti anche



40170 - Targa A/V grand. 4P controllo ac.



40171 - Kit pulsante monof. per targa 40170



40172 - Kit 2 pulsanti doppi per targa 40170



40174 - Kit 4 pulsanti singoli per targa 40170



40175 - 5 Chiavette RFID MIFARE



40177 - Cornice parapigioggia targa40170 scatola1M



40178 - Cornice parapigioggia targa40170 scatola2M



40179 - Kit accessori incasso targa 40170



4651.2812B.1 - Tlc Bullet AHD 1080p ob. 2,8-12mm CVBS



40169 - 7 Chiavette RFID Mifare

## Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Foglio istruzioni aggiuntivo (1673 kb)
- Manual do instalador (4176 kb)
- Manuale installatore (4171 kb)
- Manuel installateur (4177 kb)
- Manual del instalador (4159 kb)
- Installer manual (4184 kb)
- Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης (4174 kb)
- Installationsanleitung (4185 kb)
- (4059 kb)
- Manuale installatore multilingua (7841 kb)
- Modulo stampa etichette per targhe (1640 kb)

## Video

- Installazione
- Configurazione
- Videoclip


## Dati tecnici

- **Gruppo:** Sistemi di allarme, chiamate di emergenza e di segnalazione
- **Classe:** Quadro per sistema di rilevamento accessi
- **Attivazione elettronica:** Sì
- **Attivazione mentale:** No
- **Attivazione meccanica:** Sì
- **Attivazione biometrica:** No
- **Visualizzazione dello stato di attivazione:** Sì
- **Sistema radio:** Sì
- **Grado di protezione (IP):** IP54
- **Materiale:** Altro
- **Con contatto:** Sì
- **Compatibile con Apple HomeKit:** No
- **Compatibile con Google Assistant:** No
- **Compatibile con Amazon Alexa:** No
- **Supporto disponibile IFTTT:** No
- **Classe VdS:** Senza


## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Imballi



8 007352745612



8 007352763999

**Codice** 8007352745612  
**Qtà** 1 NR  
**Dim.** 37x35,3x6,8 [cm]  
**Peso** 2.320 [g]

**Codice** 8007352763999  
**Qtà** 3 NR  
**Dim.** 38x38x23,5 [cm]  
**Peso** 7.432 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).